



## Ligue Francophone Belge de Badminton

AFFILIÉE À LA FÉDÉRATION BELGE DE BADMINTON

Boulevard de France 9A

1420 Braine-l'Alleud

Email : [secretariat@lfbfb.be](mailto:secretariat@lfbfb.be)

Site : [www.lfbfb.be](http://www.lfbfb.be)

Ce document est à renvoyer à :

### Ligue Francophone Belge de Badminton

À l'attention de Olivier DE NIEUPOINT

Boulevard de France 9A

1420 Braine-l'Alleud

Email : [denieuport@lfbfb.be](mailto:denieuport@lfbfb.be)

---

# Formulaire d'homologation

---

(CFR. ART. 127 RÈGLEMENTS FBB)

1 FORMULAIRE PAR SALLE

**CLUB ET NUMÉRO :** . . . . .

**RESPONSABLE DU CLUB**

NOM & PRÉNOM : . . . . .

ADRESSE : . . . . .

CODE POSTAL : . . . . . COMMUNE : . . . . .

TÉL. / GSM : . . . . .

**HALL OMNISPORTS**

DÉNOMINATION : . . . . .

ADRESSE : . . . . .

CODE POSTAL : . . . . . COMMUNE : . . . . .

GESTIONNAIRE : . . . . .

TÉL. / GSM : . . . . .

**SALLE**

DÉNOMINATION : . . . . .

ANNÉE DE CONSTRUCTION : . . . . .

**1. CAFÉTÉRIA OU BAR**

DANS LA SALLE : OUI - NON

SÉPARÉ : OUI - NON

**2. DIMENSIONS**

LONGUEUR (M) : . . . . .

LARGEUR (M) : . . . . .

HAUTEUR (M) : . . . . .

NOMBRE DE TERRAINS : . . . . .

**3. MURS**

COULEURS : . . . . .

PRÉSENCE DE FENÊTRES : OUI - NON

PRÉSENCE DE PORTES : OUI - NON



**4. Sol**

TYPE : . . . . .

MARQUAGE AUTRES SPORTS (COCHEZ) :

- |                                   |                                   |
|-----------------------------------|-----------------------------------|
| <input type="radio"/> BADMINTON   | <input type="radio"/> VOLLEY-BALL |
| <input type="radio"/> BASKET-BALL | <input type="radio"/> AUTRES :    |
| <input type="radio"/> HANDBALL    | . . . . .                         |
| <input type="radio"/> HOCKEY      | . . . . .                         |
| <input type="radio"/> MINI-FOOT   | . . . . .                         |
| <input type="radio"/> TENNIS      | . . . . .                         |

**REMARQUES COMPLÉMENTAIRES :**

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

. . . . .

**Documents à joindre**

- A. Photo de l'extérieur du complexe
- B. Photo de l'intérieur de la salle
- C. Plan d'implantation des terrains

Date :

Nom, prénom et signature du responsable



## Grille d'évaluation

PARAMÈTRES OBLIGATOIRES	RÈGLEMENTAIREMENT	VOTRE SALLE
Hauteur de jeu libre	> 7,00 m (ligue) > 9,00 m (national) > 12,00 m (international)	m
Hauteur minimale de jeu libre	<u>n/a</u>	m
Hauteur maximale de jeu libre	<u>n/a</u>	m
Hauteur avec obstacle isolé	<u>n/a</u>	m
Nombre de terrains gênés par cet obstacle	<u>n/a</u>	
Couleur des lignes	Contrastée par rapport au sol	Oui - Non
Largeur des lignes	40 mm	mm
Longueur terrain(s)	13,40 m	m
Largeur terrain(s)	6,10 m	m
Distance entre deux lignes de fond	≥ 2,00 m	<u>m</u>
Distance entre l'obstacle fixe et la ligne de fond	≥ 1,50 m	<u>m</u>
Distance entre l'obstacle fixe et une ligne de côté	≥ 1,20 m	<u>m</u>
Distance entre deux lignes de côté	≥ 1 m	<u>m</u>
Distance entre une ligne de côté et une ligne de fond	≥ 1,50 m	<u>m</u>
Sol	Non glissant	
Eclairage minimum après 1 mois	600 lux. minimum	lux.
Eclairage naturel	Occultable	Gênant - Occultable - Non gênant
Influence de la soufflerie sur la trajectoire du volant	Interdite	Oui - Non
Hauteur arrête supérieure aux poteaux	1,55 m	
Hauteur arrête supérieure au milieu du terrain	1,524 m	
<b>DEA (Défibrillateur Externe Automatisé)</b>	<b>Obligatoire</b>	<b>Oui - Non</b>
Local disponible en cas de contrôle anti-dopage	Obligatoire	Oui - Non
Vestiaires messieurs (banquettes, douches avec eau chaude et froide)	Obligatoire	places (approximativement)
Vestiaires dames (banquettes, douches avec eau chaude et froide)	Obligatoire	places (approximativement)
PARAMÈTRES RECOMMANDÉS	CRITÈRE	SALLE
Continuité des lignes	Recommandée	Oui - Non
Sonorisation	Recommandée	Oui - Non
Vestiaire arbitres	Recommandé	Oui - Non
Local infirmerie	Recommandé	Oui - Non
Capacité des tribunes	Recommandée	places
Local de rangement	Recommandé	Oui - Non

Date :

Nom, prénom et signature du responsable

